



ASSO



RT Android



ATTIVALO GRATIS anche QUI



RCH TOUCHSYSTEM Front-end software RCH A-Touch System

| Fascia A BASSA | Fascia B MEDIA | Fascia C ALTA | BAR | Servizi extra | | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|-----|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | C | STANDARD Bed & Breakfast | STANDARD mezza pensione | STANDARD pensione completa | STANDARD (solo mare) Bed & Breakfast | STANDARD (solo mare) mezza pensione | STANDARD (solo mare) pensione completa | 12 Tassa di soggiorno |
| 4 | 5 | 6 | X | SUPERIOR Bed & Breakfast | SUPERIOR mezza pensione | SUPERIOR pensione completa | JUNIOR SUITE Bed & Breakfast | JUNIOR SUITE mezza pensione | JUNIOR SUITE pensione completa | 12 STANDARD - mezza p. |
| 7 | 8 | 9 | %- | | | | | | | 18 BAR |
| . | 0 | 00 | %+ | | | | | | | Pr: TOTALE 1.026,00 EUR |
| | | | | | | | | | | SUBTOTALE TOTALE |



ASSO RT è il registratore telematico di RCH che si adatta alle molteplici richieste del mercato.

Il registratore di cassa all-in-one ASSO RT supporta l' esercente a 360° nella gestione dell'attività. Grazie al monitor Touchpanel da 10" ad alta luminosità, l'accesso a tutte le funzionalità risulta semplice e immediato. La stampante con caricamento easy loading del rotolo e velocità di stampa di 150mm/sec agevola lo svolgimento delle quotidiane operazioni di cassa.

Una soluzione di design compatta e salvaspazio con **stampante fiscale integrata** che consente di arredare il punto vendita e, al tempo stesso, di disporre di un sistema di cassa Android ad elevato contenuto tecnologico.

Specifiche tecniche

| | |
|---------------------------|---|
| DISPLAY | LCD retro illuminato, 1 riga per 16 caratteri alfanumerici 15 mm (<i>Lato Cliente</i>) |
| VIDEOTASTIERA TOUCHSCREEN | TFT 10.1" a colori, in modalità 16:10, Touchscreen capacitivo, risoluzione 1280×800, ad alta luminosità |
| VELOCITÀ DI STAMPA | 150 mm/sec – 8 dots/mm |
| STAMPANTE | Termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta |
| ROTOLO | Larghezza 58mm +/- 0.5 mm, diametro da 50 mm. |
| GIORNALE DI CASSA | Elettronico su Multimedia Card/SD Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A. |
| CPU | ARM Cortex A9 Dual Core |
| SISTEMA OPERATIVO | Android 5.0.2 o superiore |
| MEMORIA DI MASSA | 8GB eMMC |
| MEMORIA RAM | 1 GB |
| INTERFACCE | <ul style="list-style-type: none">• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45 per collegamento a PC• 2 USB per periferiche esterne• 1 MMC/SD• 1 Ethernet 10/100/1000• 1 micro USB |



| | |
|------------------------------|---|
| CABINET | Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa |
| SENSORI | Fine carta, Temperatura testina, Coperchio stampante aperto |
| ALIMENTAZIONE | Alimentatore esterno, OUT 12Vdc 36W |
| AUDIO | 2 interni x 2W autoperanti |
| PERIFERICHE OPZIONALI | <ul style="list-style-type: none"> • Lettore codice a barre USB; • Penna USB per il backup e aggiornamento • Micro SD Card per l'estensione di memoria |
| DIMENSIONI | L285 P296 H137 mm – 1250 g |
| OPZIONI | <ul style="list-style-type: none"> • Lettore NFC integrato • MSR eterno |
| FUNZIONI GRAFICHE | 32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività e 4 Loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari. |

Accessori

DONGLE USB WIFI/BLUETOOTH

STAMPANTE COMANDE PRINT! WI-FI

MODULO GARCON PER LA RACCOLTA DELLE COMANDE E LA GESTIONE DEGLI ORDINI

Indicato per questi settori con il software RCH A-Touch System



RCH **A TOUCH**
RISTORAZIONE




RCH **A TOUCH**
ALIMENTARI



RCH **A TOUCH**
COMMERCIO AL DETTAGLIO



RCH **A TOUCH**
SERVIZI



RCH **A TOUCH**
BEAUTY



RCH **A TOUCH**
HOSPITALITY



L'e-commerce per acquistare licenze, app e servizi e tutti gli strumenti per far crescere il tuo business.

xmarket.rch.it

